



PLAQUETTE PREVENTION AMIANTE & Propriétaires Particuliers et Locataires

CE QU'IL FAUT SAVOIR

SOMMAIRE

- **1** : Le DTA (que doit-il contenir ?) **2** : Localisation de l'amiante (Généralités)
- **3** : Interventions travaux : EPI. **4** : (Equipement protection individuelle)
- **5** : Elimination des déchets **6** : Responsabilité pénale **7** : Entreprises agréées désamiantage

Le D.T.A. Diagnostic Technique Amiante

- Il concerne tous les propriétaires.
- Il concerne toutes les constructions réalisées avant le : **1 juillet 1997**.
- Propriétaires d'une maison et/ou appartement.
- Il est obligatoire dans le cas d'une vente, d'une location, et en cas de travaux (DTA, avant travaux).

Le DTA, doit être tenu à disposition : des locataires, des entreprises ou des personnels intervenants.


Le D.T.A : Que Doit-il Contenir ?

A Qui le fournir ?

- Il contient les informations générales.
- Désignation du donneur d'ordre.
- L'exécution de la mission.
- La localisation et photos en cas de présence d'amiante.
- Une évaluation de l'état de conservation des matériaux amiantés.
- En cas de mauvais état du matériau, un contrôle de l'état de conservation doit être prescrit tout les 3 ans. Voir une prescription de dépose et d'évacuation en déchetterie spécialisée.
- Le communiquer à vos locataires. Si c'est le cas.



Localisation Fréquente Des Matériaux Amiantés Dans un Pavillon





ADDEVA 44 . 6 rue Bourdaloue 44600 Saint Nazaire.

Intervention Travaux Chez Vous, ou Chez Votre Locataire

- Deux cas se présentent. Vous avez déjà réalisé un DTA, sachez que sur celui-ci ne figure que les matériaux visibles.
- Il faut alors faire réaliser un D.A.T : Diagnostic avant travaux par un technicien agréé.
- Après avoir fait réaliser un diagnostic amiante avant travaux. Présence d'amiante avérée.
- S'il y a détérioration des matériaux amiantés, vous libérez des milliers de fibres par litre d'air que vous allez respirer, ou mettre en danger les autres intervenants.
- Vous êtes le seul pénalement responsable (Propriétaires)
- Quels en sont les risques pour vous et les intervenants extérieurs. Celui de développer ultérieurement une maladie grave, pollution de l'environnement, contamination de vos proches, etc.... .
- Il faut donc informer et fournir une copie du DAT à toutes les entreprises intervenantes dans votre propriété.
- **Très utilisée jusqu'à son interdiction en 1997, l'amiante est aujourd'hui encore présente en France dans de nombreuses constructions. Notamment sous forme de plaques ondulées, tuyaux de canalisation, plaques de recouvrement de sol, ou encore dans les gouttières. Et bien d'autres zones non visibles, dans les plâtres, les colles, les joints, les mastics de vos vitrages, dans les colles de carrelages et faïences, etc...**

Comment reconnaître une plaque de fibrociment en amiante.

1 : Rechercher la mention NT pour « new technologie » qui assure l'absence d'amiante dans la plaque ondulée.

2 : Cette mention figure sur la face intérieure de la plaque, il sera peut-être nécessaire d'en démonter une pour trouver la marque « NT ».

3 : Rechercher la date de fabrication de la plaque, si celle-ci est postérieure à 1997, alors il est certain qu'elle ne contient pas d'amiante.



ADDEVA 44 . 6 rue Bourdaloue 44600 Saint Nazaire.

4 : Si la date est antérieure à 1997, alors contactez la société apparaissant sur la plaque pour demander des informations sur la production de l'année trouvée.

- **C'est pourquoi reconnaître ce matériau n'est pas toujours simple.** Si vous ne trouvez ni marques, ni date, alors la meilleure des choses à faire est de faire prélever un échantillon de plaque avec un diagnostiqueur spécialisé et de le faire analyser.

Intervention Sur Des Matériaux Amiantés

Prévention E.P.I (Equipe Protection Individuelle)

Si vous intervenez vous-même sur les matériaux amiantés.

Comment bien se protéger ???

	<p>   GANTS DE PROTECTION LATEX 87-650 REF. 3GE0300</p> <p> Excellente sensibilité. Résistant, confortable.</p> <p>1,51 €HT 1,81 €TTC</p> <p> Imprimer la fiche produit  Télécharger la fiche technique</p>		<p>  EN13021-1 COMBINAISON PROTECTION JETABLE AMIANTE WEECOVER MAX 1 REF. 2VU0430</p> <p> Pour tous types de travaux de désamiantage.</p> <p>6,14 €HT 7,37 €TTC</p> <p> Imprimer la fiche produit  Télécharger la fiche technique</p>
---	---	---	--



ADDEVA 44 . 6 rue Bourdaloue 44600 Saint Nazaire.



**COUVRE-BOTTES
TYVECK (LA PAIRE)**
REF. 2VU061300

EN STOCK. DÉPART ENTREPÔT SOUS 48H MAXI

Quantité :

3,11 €HT

3,73 €TTC

AJOUTER AU PANIER

Imprimer la fiche produit Télécharger la fiche technique



**MASQUE INTÉGRAL
RESPIRATOIRE AMIANTE
CF02 TL**
REF. 1MA074561

Conception d'un seul tenant, sans nid à poussières ni membrane phonique pour une décontamination aisée.

EN STOCK. DÉPART ENTREPÔT SOUS 48H MAXI

Quantité :

269,40 €HT

323,28 €TTC

AJOUTER AU PANIER

Imprimer la fiche produit Télécharger la fiche technique

En conclusion

Comment se protéger des dangers si vous intervenez sur les matériaux amiantés?

Une protection respiratoire maximale (masque P3 minimum, pour une intervention courte), une tenue complète de protection vestimentaire, une protection des cheveux.

Quoi Faire De Vos Déchets Amiante

1. Une décharge communale? Mais il faut connaître les conditions d'acceptation des déchets.
Consultez votre mairie.
2. Demandez des sacs étanches à votre mairie, ou à la déchèterie homologuée.
3. Faites un confinement étanche des déchets double emballage + l'étiquetage (**DANGER AMIANTE**) avant le transport à votre déchèterie.



ADDEVA 44 . 6 rue Bourdaloue 44600 Saint Nazaire.



Quelles Sont Nos Responsabilités Pénales?

- Nous avons l'obligation générale de résultats sur un lieu générant des poussières d'amiante.
- Lorsque la mise en œuvre de la protection des personnes contre les poussières d'amiante produites par un chantier est inexistante ou défectueuse, le risque de blessures graves et de mort liée à l'inhalation d'amiante, peut constituer un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Affirmé par la chambre criminelle de la cour de cassation. Arrêté du 7 juillet 2017 (Article 223-1 du code pénal) (Décret 2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de l'amiante, tant à l'égard des salariés, qu'à l'égard du public avoisinant)

Plus d'infos : www.pays-de-la-loire.directe.gouv.fr/amiante,3968

Quelques Entreprises Agréées désamiantage

Entreprises	Adresses	Téléphones	Mail
CAP'AMIANTE	1 avenue des Jades 44300 Nantes	0984181458	capamiante@gmail.com
ECTP	13 RUE DE Bouguenais 44830 Bouaye	0240404957	e.graveleau@ec.tp.fr
RE NOVETANCH	4 ZA La Druge chevaux 44130 Bouvron	0662710701	Dburel.renovetanch@yaou.fr
SARL Rousset	Route de Blanchard	0240380061	Contact@rousset-couverture.fr



ADDEVA 44 . 6 rue Bourdaloue 44600 Saint Nazaire.

	44220 Couëron		
Océane couverture	89 rue de la croix fraiche 44600 ST Nazaire	0240224394	oceanecouverture@cegetel.net
Atlantique TP	23 rue de la Bourgrière 44980 Sainte Luce sur Loire	0240258383	atp@atlantiquetp.com
David Violin	La Rouandais 44130 St Omer de Blain	0240517355	accueil@violin-david.com
Nickel habitat	12 rue Michel Breton 85150 les Achards	0251460328	nickelhabitat@sfr.fr
Sadac construction	ZI de Brais 10 rue Anders Celsius 44600 St Nazaire	0240615501	amiante@sadac44.fr

C.R.C CONSTRUCTION [25.02 km]

☐ Désamiantage

3 RUE DE LA GARENNE
LA TURBALLE 44420

- 02 40 70 37 23
- 06 33 57 61 76

Maçon (second oeuvre) - Traitement bâtiment

2ABC [27.54 km]

☐ Désamiantage

8 LES GRANDES RIVIERES
ROUANS 44640

- 06 07 72 95 81
- <http://instant-travaux.fr>

Désamiantage - Traitement bâtiment

CAP'T CONSTRUCTIONS [29.18 km]

☐ Désamiantage

1 CHE D'EMBAS
SEVERAC 44530

- 02 40 22 91 03

Maçon (second oeuvre)

TEAMS [32.09 km]

☐ Désamiantage

BRIMBILLY 3
GUENROUET 44530

- 02 40 87 79 45

Rédacteur : Michel Hervoche service prévention amiante, ADDEVA 44.